



**АКРАДОН
AGRO**

НАСІННЯ ГІБРИДІВ

КУКУРУДЗИ ТА СОНЯШНИКА



**AKPADON
AGRO**

**МІЖНАРОДНА
НАСІННЄВА
КОМПАНІЯ**





ЄДНАННЯ ДАЄ ВРОЖАЙ

Ми – надійний виробник насіннєвого матеріалу, що формує міцну основу успіху агробізнесу України. Будуємо партнерські локальні та міжнародні відносини з агрокомпаніями Європи й Азії, орієнтуючись на довготривалу співпрацю та стабільний урожай – спадок для наступних поколінь.

☎ +38 (067) 005-88-11

akpadon-agro.com.ua

АЗИМУТ

Express



Тип гібриду

Лінолевий



Група стиглості

Середньоранній



Вегетаційний
період

104-109 днів



Вирощується

За технологією
EXPRESS



Стійкість

До 7 рас вовчка
(А-Г)

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЕСТРУ СОРТІВ УКРАЇНИ В 2018Р.

Гібрид нового покоління.

Максимально допустима одноразова норма
використання гербіциду – 50 г.

Займає провідні позиції по врожайності в своїй групі стиглості.

Гібрид відноситься до високоолійних сортів соняшника.

Створений та належить компанії «Акпадон-Агро».



АГРОТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ (З 9 БАЛІВ)

Вилягання	9 балів
Посухостійкість	9 балів
Фомопсис	8 балів
Стійкість до гнилей кошика та стебла	8 балів
Переноспороз	8 балів
Вертицельоз	8 балів



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Висота рослини	170-180 см
Вміст олії	49-54%
Потенціал врожайності	55 ц/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження	50-55 тис. шт./га
Недостатнє зволоження	45-50 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Гібрид є високопродуктивним з високим вмістом олії
- Стійкий до 7 рас вовчка
- Стійкий до вилягання та ламкості стебла
- Посухостійкий

- Стабільний гібрид за врожайністю в різних агрокліматичних умовах
- Висока толерантність до іржі, хвороб листя та кошика
- Адаптований для технології No-till та Mini-till при посіві в оптимальні строки
- Підходить як для інтенсивного типу вирощування так і екстенсивного

ОРІЄНТИР

Express



Тип гібриду

Лінолевий



Група стиглості

Середньостиглий



Вегетаційний
період

109-117 днів



Вирощується

За технологією
EXPRESS



Стійкість

До 7 рас вовчка
(A-G)

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ УКРАЇНИ В 2019Р.

Створений та належить компанії «Акпадон-Агро».

Гібрид адаптований під технологію Express та має стійкість до гербіциду на основі трибенурон-метилу.



АГРОТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ (з 9 БАЛІВ)

Виягання	9 балів
Посухостійкість	9 балів
Фомопсис	8 балів
Стійкість до гнилей кошика та стебла	8 балів
Переноспороз	8 балів
Вертицельоз	8 балів



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Висота рослини	160-180 см
Вміст олії	49-55%
Потенціал врожайності	56 ц/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження	60-65 тис. шт./га
Недостатнє зволоження	50-55 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Інтенсивний гібрид
- Стійкий до 7 рас вовчка
- Стійкий до виягання та ламкості стебла
- Посухостійкий
- Стабільний гібрид за врожайністю та пластичний у вирощуванні
- Висока толерантність до фомопсису і склеротинії

КАТЕРИНА

 Clearfield

Тип гібриду

Лінолевий


Група стиглості

Ранньостиглий


Вегетаційний період

96-102 днів


Вирощується

За технологією
Clearfield

Стійкість

До 5 рас вовчка
(А-Е)

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЕСТРУ СОРТІВ УКРАЇНИ В 2018Р.

Гібрид лінолевого типу.

Стійкий до гербіциду групи Імідазолінів (Євро-Лайтнінг).

Підходить для вирощування в різних погодно-кліматичних умовах за класичною технологією та технологією інтенсивного типу.



АГРОТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ (з 9 БАЛІВ)

Стійкість до вилягання	9 балів
Стійкість до іржі	8 балів
Стійкість до гнилей	8 балів
Стійкість до фомозу	8 балів
Посухостійкість	8 балів
Початкові темпи росту	8 балів



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Висота рослини	160-170 см
Вміст олії	49-54%
Потенціал врожайності	49-55 ц/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження	60-65 тис. шт./га
Недостатнє зволоження	50-55 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Завдяки технології Clearfield, дозволяє боротись з найбільш проблемними бур'янами (вовчок, осот, амброзія тощо)
- Відрізняється високою пластичністю до умов вирощування та підходить для вирощування на різних типах ґрунту
- Добре переносить стресові умови
- Стійкий до посухи та вилягання
- Генетично стійкий до основних видів хвороб

КАТЕРИНА

 **Clearfield Plus**

Тип гібриду

Лінолевий


Група стиглості

Середньостиглий


Вегетаційний період

115-118 днів


Вирощується

 За технологією
Clearfield Plus

Стійкість

 До 7 рас вовчка
(A-G)

Гібрид лінолевого типу.

Стійкий до гербіциду групи Імідазолінів (Євро-Лайтнінг плюс) завдяки технології Clearfield Plus.

Підходить для вирощування в різних погодно-кліматичних умовах за класичною технологією та технологією інтенсивного типу.



АГРОТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ (з 9 БАЛІВ)

Стійкість до вилягання	8 балів
Стійкість до іржі	8 балів
Стійкість до гнилей	7 балів
Стійкість до фомозу	8 балів
Посухостійкість	9 балів
Початкові темпи росту	7 балів



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Висота рослини	170-180 см
Вміст олії	49-54%
Потенціал врожайності	54 ц/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

Достатнє зволоження	60-65 тис. шт./га
Недостатнє зволоження	45-50 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Завдяки технології Clearfield Plus, дозволяє боротись з найбільш проблемними бур'янами (вовчок, осот, амброзія тощо)
- Відрізняється високою пластичністю до умов вирощування та підходить для вирощування на різних типах ґрунту
- Добре переносить стресові умови
- Стійкий до посухи та вилягання
- Генетично стійкий до основних видів хвороб



AKPADON
AGRO

ДХ БАКОТА



ФАО

180



Тип зерна

Кременисто-зубоподібний



Група стиглості

Ранньостиглий



Напрямок
використання

Зерно та силос

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2025 РОКУ

Рекомендований для вирощування в зоні Полісся,
добре адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов.



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	8 балів
Посухостійкість	9 балів
Стійкість до спеки	9 балів
Стійкість до вилягання	8 балів
Стійкість до головних хвороб і шкідників	8-9 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження (Полісся, Лісостеп)	70-90 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження (Степ)	50-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Високий потенціал урожайності - до 13,4 т/га
- Потужний стартовий ріст
- Відмінна вологовіддача при дозріванні
- Пластичний, стабільний у різних умовах вирощування
- Добре витримує весняні похолодання
- Підвищена жаро- та посухостійкість
- Придатний для повторних посівів (червень - початок липня)



AKPADON
AGRO

ДБ ТИРАС



ФАО

190



Тип зерна

Зубовидний



Група стиглості

Ранньостиглий



Напрямок
використання

Зерно та силос

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2022 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	9 балів
Посухостійкість	9 балів
Стійкість до спеки	8 балів
Стійкість до вилягання	8 балів
Стійкість до пухирчастої та летючої сажки	9 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	75-80 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	55-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Високий потенціал урожаю
- Швидка енергія початкового росту
- Швидка вологовіддача
- Придатний до вирощування у зоні достатнього так і недостатнього зволоження
- Рівень мінерального живлення середній і високий
- Придатний до посіву при температурі ґрунту від 7-8 °C
- Адаптований до технології No-till



AKPADON
AGRO

КОДЕКСА



ФАО

200



Тип зерна

Зубовидний



Група стиглості

Ранньостиглий



Оригінатор

MAS Seeds, Франція



Напрямок
використання

Зерно

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2017 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.



■ достатнє зволоження
■ недостатнє зволоження



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	9 балів
Вологовіддача	9 балів
Стабільність та пластичність	9 балів
Початкова енергія росту	9 балів
Посухостійкість	8 балів
Стійкість до фузаріозу стебла / качана	8 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	70-90 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Високий потенціал урожаю
- Швидка енергія початкового росту
- Швидка вологовіддача
- Придатний до вирощування у зоні достатнього так і недостатнього зволоження
- Рівень мінерального живлення середній і високий
- Придатний до посіву при температурі ґрунту від 7-8 °C
- Адаптований до технології No-till



AKRADON
AGRO

СВЕТЛАНА



ФАО

270



Тип зерна

Кременисто-
зубоподібний



Група стиглості

Середньоранній



Оригінатор

MAS Seeds, Франція



Напрямок
використання

Зерно

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2018 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.

Рекомендована зона вирощування - Лісостеп.



■ достатнє зволоження
■ недостатнє зволоження



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ

Висота рослини	200-235 см
Висота прикріплення качана	80-85 см
Тип гібриду	Простий
Вегетаційний період	113-127 днів
Качан	Середній
Вихід зерна	78-81%
Вміст білка	9,0-9,8%
Вміст крохмалю	71,9-73,1%



СТІЙКІСТЬ ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Стійкість до вилягання	8 балів
Стійкість до пухирчастої сажки	9 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ


Зона достатнього зволоження	75-80 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	55-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Стабільна врожайність у зоні Лісостепу
- Якісне зерно з високим вмістом крохмалю

- Добре збалансований за продуктивністю та якістю
- Придатний для традиційних технологій вирощування



 ФАО	 Тип зерна	 Група стиглості	 Напря́м використання
280	Зубоподібний	Середньоранній	Зерно

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2025 РОКУ

Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Висота рослини	250-270 см
Висота прикріплення качана	110-120 см
Качан	22-24 см
Вихід зерна	83-84%
Маса 1000 зерен	300-310 г



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	80-90 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	55-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Сстійкий до вилягання, посухи та спеки
- Інтенсивна вологовіддача зерна
- Добре реагує на інтенсивні умови вирощування
- Сстійкий до основних хвороб і шкідників
- Витримує тривалий перестій рослин



AKPADON
AGRO

СЕБАСТЕН



ФАО

280



Тип зерна

Зубоподібний



Група стиглості

Середньоранній



Оригінатор

MAS Seeds, Франція



Напрямок
використання

Зерно та силос

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2017 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	8 балів
Вологовіддача	9 балів
Стабільність та пластичність	9 балів
Початкова енергія росту	8 балів
Посухостійкість	8 балів
Стійкість до фузаріозу стебла / качана	9 балів

■ достатнє зволоження
■ недостатнє зволоження



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	75-80 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	65-70 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Високий потенціал урожаю
- Придатний до перестоювання
- Можливе для вирощування на силос
- Придатний до вирощування в монокультурі
- Швидка вологовіддача
- Придатний до вирощування у зоні достатнього та недостатнього зволоження
- Рівень мінерального живлення середній і високий
- Придатний до посіву при температурі ґрунту від 8 °C
- Адаптований до технології No-till



AKPADON
AGRO

ДН АТЛАНТ



ФАО

290



Тип зерна

Зубоподібний



Група стиглості

Середньоранній



Напрямок використання

Зерно та силос

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2021 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	8 балів
Вологовіддача	9 балів
Стабільність та пластичність	9 балів
Початкова енергія росту	8 балів
Посухостійкість	9 балів
Стійкість до фузаріозу стебла / качана	9 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	65-70 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	55-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Посухостійкість
- Придатний до вирощування у різних умовах
- Швидка вологовіддача
- Рівень мінерального живлення високий
- Придатний до посіву при температурі ґрунту від 10 °C
- Можливе вирощування на силос



AKRADON
AGRO

ДХ КАЛЮС



ФАО

320



Тип зерна

Зубоподібне,
жовто-помаранчеве



Група стиглості

Середньостиглий



Напрямок
використання

Зерно

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УКРАЇНІ З 2025 РОКУ

Відмінна адаптивність до всіх типів ґрунтів.

Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу та Степу, добре переносить посушливі умови та спеки.



ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДУ (З 9 БАЛІВ)

Холодостійкість	8 балів
Посухостійкість	9 балів
Стійкість до основних хвороб і шкідників	8-9 балів
Стійкість до спеки	9 балів
Стійкість до вилягання	8 балів



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ВИРОЩУВАННЯ

Зона достатнього зволоження	70-80 тис. шт./га
Зона недостатнього зволоження	50-60 тис. шт./га



ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

- Потенціал врожайності - 16,5 т/га
- Добра холодостійкість, стабільний у різних умовах
- Висока стійкість до посухи, спеки та вилягання

- Високий вихід зерна - 82,2 %
- Зерно жовто-помаранчеве, маса 1000 зерен 270-290 г
- Повільний початковий ріст, але стабільне дозрівання



**AKPADON
AGRO**

+38 (067) 005-88-11
akpadon-agro.com.ua